



ĪSA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA



TUNE BEAM 2



IEPAKOJUMA SATURS



S/M/L



NOSKENĒ

LIETOTNE



JBL HEADPHONES



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store


Get even more control and personalization of your listening experience with this free app.

Iegūstiet vēl vairāk vadības iespēju un personalizējiet savu klausīšanās pieredzi, izmantojot šo bezmaksas lietotni.




VALKĀŠANA



- ① Izmēģiniet dažādus izmērus, lai ausiņas derētu nevainojami, nodrošinot skaņas kvalitāti.



- ②




LIETOŠANA PIRMO REIZI




Ghost Edition

IESLĒGŠANA UN SAVIENOJUMA IZVEIDE



DIVU SAVIENOJUMU IZVEIDE + SINHRONIZĀCIJA



L

R


Stereo režīms



L/R

Mono režīms

SAVIENOJUMA IZVEIDE AR VAIRĀKĀM IERĪCĒM



(Ne vairāk kā 2 ierīces)

● Pieskarties x 1 Turēt nospiestu (5 s)


VADĪBAS POGAS




● Pieskarties x 1 ●● Pieskarties x 2 ●●● Pieskarties x 3 — Turēt nospiestu (2 s)

* Iespējojiet uzlabotas vadības iespējas, savienojot savu JBL TUNE BEAM 2 ar lietotni JBL Headphones .


BALSZINĪGS



IZSLĒGŠANA





RŪPNĪCAS IESTATĪJUMU ATIESTATĪŠANA





●● Pieskarties x 2 — Turēt nospiestu (5 s)

VĒL VAIRĀK IESPĒJU, IZMANTOJOT LIETOTNI



UZLĀDE



10MIN ⚡ = 3H 🎵

LED INDIKATORI




Veido BT savienojumu



BT savienojums ir izveidots



BT savienojums nav izveidots



Zems akumulatora
uzlādes līmenis



Notiek uzlāde



Pilnībā uzlādēts

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Model:	TUNE BEAM 2
Driver size:	10 mm / 0.39" Dynamic Driver
Power supply:	5V --- 1A
Earbud:	5.2 g per pc (10.4 g combined) / 0.0115 lbs per pc (0.0229 lbs combined)
Charging case:	42 g / 0.0926 lbs
Earbud battery type:	Lithium-ion battery (65 mAh / 3.85 V)
Charging case battery type:	Lithium-ion battery (590 mAh / 3.8 V)
Charging time:	2 hrs from empty
Music playtime with BT on and ANC off:	Up to 12 hrs
Music playtime with BT on and ANC on:	Up to 10 hrs
Talk time with ANC off:	Up to 6 hrs

Talk time with ANC on:	Up to 5 hrs
Frequency response:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	16 ohm
Sensitivity:	100 dB SPL@1 kHz
Maximum SPL:	95 dB
Microphone sensitivity:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth version:	5.3
Bluetooth profile version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Bluetooth transmitter power:	≤ 13 dBm (EIRP)
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Maximum operation temperature:	45 °C

IP54



TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

LV

Modelis:	TUNE BEAM 2
Skaļruņa diametrs:	10 mm / 0,39" dinamiskais skaļrunis
Barošanas avots:	5V = 1A
Austiņas:	5,2 g/gab (10,4 g abas kopā) /
Uzlādes futlāris	0,0115 lbs/gab (0,0229 lbs abas kopā)
Austiņu akumulatora veids:	42 g / 0,0926 lbs
Uzlādes futlāra akumulatora veids:	litija jonu akumulators (65 mAh / 3,85 V) litija jonu akumulators (590 mAh / 3,8 V)
Uzlādes laiks:	2 stundas no tukša stāvokļa
Darbības laiks mūzikas atskaņošanas režīmā ar ieslēgtu BT un izslēgtu ANC:	līdz pat 12 stundām
Darbības laiks mūzikas atskaņošanas režīmā ar ieslēgtu BT un ieslēgtu ANC:	līdz pat 10 stundām
Darbības laiks sarunu režīmā ar izslēgtu ANC:	līdz pat 6 stundām

Darbības laiks sarunu režīmā ar ieslēgtu ANC:	līdz pat 5 stundām
Frekvenču raksturlikne:	20 Hz - 20 kHz
Pretestība:	16 omi
Jutība:	100 dB SSL pie 1 kHz
Maksimālais SSL:	95 dB
Mikrofona jutība:	-38 dBV/Pa pie 1 kHz
Bluetooth versija:	5.3
Bluetooth profila versija:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth raidītāja frekvenču diapazons:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth raidītāja jauda:	<13 dBm (EIRP)
Bluetooth raidītāja modulācija:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maksimālā darba temperatūra:	45 °C

RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Дополнительные возможности управления и настройки параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Попробуйте различные размеры, чтобы подобрать идеальную посадку и звучание.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

Прочее

Выберите «JBL Tune Beam 2» для подключения.

* Совместимость с телефонами Android 6+

ДВОЙНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ + СИНХРОНИЗАЦИЯ

Стереорежим | Монорежим

МНОГОТОЧЕЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Максимум 2 устройства

Коснитесь 1 раз | Удерживайте (5 сек)

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ANC (Активное шумоподавление)*

Ambient Aware (Увеличенная слышимость окружающей среды)*

TalkThru (понижение громкости для общения)*

Vixby / Siri® / Прочее

Коснитесь 1 раз | Коснитесь 2 раза | Коснитесь 3 раза | Удерживайте (2 сек)

* Подключите дополнительные элементы управления при подключении наушников JBL TUNE BEAM 2 к приложению JBL Headphones .

VOICEAWARE

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

Коснитесь 2 раза |

Удерживайте (5 сек)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ЗАРЯДКА

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ

Подключение BT | Подключение по BT установлено | Подключение по BT не установлено

Аккумулятор разряжен |

Зарядка | Полностью заряжены

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:

Размер мембраны:

Источник питания:

Наушники:

Зарядный футляр:

Тип аккумулятора наушников:

Тип аккумулятора зарядного футляра:

Время зарядки:

Время воспроизведения музыки с включенным BT и выключенным ANC:

Время воспроизведения музыки с включенными BT и ANC:

Время разговора с выключенным ANC:

Время разговора с включенным ANC:

Частотная характеристика:

Сопротивление:

Чувствительность:

Макс. УЗД:

Чувствительность микрофона:

Версия Bluetooth:

Версия профиля Bluetooth:

Частотный диапазон передатчика

Bluetooth:

Мощность передатчика Bluetooth:

Модуляция передатчика Bluetooth:

Максимальная температура

эксплуатации:

TUNE BEAM 2

Динамический драйвер 10 мм / 0,39 дюйма

5 В === 1 А

5,2 г/шт. (10,4 г в комплекте) / 0,0115 фунта/шт. (0,0229 фунта в комплекте)

42 г / 0,0926 фунта

Литий-ионный аккумулятор (65 мА ч / 3,85 В)

Литий-ионный аккумулятор (590 мА ч / 3,8 В)

2 ч. после полной разрядки

До 12 ч

До 10 ч

До 6 ч

До 5 ч

20 Гц – 20 кГц

16 Ом

100 дБ УЗД при 1 кГц

95 дБ

-38 дБВ/Па при 1 кГц

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2,4 ГГц – 2,4835 ГГц

≤ 13 дБ/мВт (ЭИИМ)

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

45 °C

**EN**


To protect battery lifespan, fully charge at least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.

LV

Lai pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku, veiciet pilnīgu akumulatora uzlādi vismaz vienu reizi trīs mēnešos. Akumulatora kalpošanas laiks būs atkarīgs no lietošanas ieradumiem un apkārtējās vides apstākļiem.

RU

Чтобы продлить срок службы аккумулятора, полностью заряжайте его по меньшей мере раз в 3 месяца. Срок службы аккумулятора зависит от способов использования и условий окружающей среды.

**EN**

The power delivered by the charger must be between min 2.5 Watts required by the radio equipment, and max 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

LV

Lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu, lādētāja piegādātajai jaudai jābūt diapazonā no vismaz 2,5 W, kas nepieciešams radioiekārtai, līdz maksimums 5 W.

FCC/ISED RF Exposure Information and Statement

This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA)/ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

FCC/ISED informācija un paziņojums par RF starojuma iedarbību

Šī iekārta atbilst FCC/ISED starojuma iedarbības robežvērtībām, kas noteiktas nekontrolētai videi. Galalietotājam ir jāievēro īpaši lietošanas norādījumi, lai nodrošinātu atbilstību prasībām par RF starojuma iedarbību. Šo raidītāju nedrīkst novietot netālu no vai izmantot kopā ar citu antenu vai raidītāju.

Pārnēsājamā ierīce ir izstrādāta tā, lai atbilstu Federālās sakaru komisijas (ASV)/ISED noteiktajām prasībām attiecībā uz radio viļņu iedarbību. Šīs prasības nosaka SAR ierobežojumu 1,6 W/kg uz vidēji vienu gramu audu. Augstākā SAR vērtība, kas saskaņā ar šo standartu tika paziņota ražojuma sertifikācijas laikā, kad to pareizi nēsā uz galvas.



WARNING

DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE, OR DISASSEMBLE THE BATTERY | DO NOT SHORT CIRCUIT | MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE | RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE | DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

NEMĒĢINIET ATVĒRT, REMONTĒT VAI DEMONTĒT AKUMULATORU | NEVEIDOJIET ĪSSAVIENOJUMU | VAR SPRĀGT, JA TIEK IEMESTS UGUNĪ | PASTĀV SPRĀDZIENA RISKS, JA TIEK AIZVIETOTS AR NEATBILSTOŠU AKUMULATORA VEIDU | VECOS AKUMULATORUS IZMETIET VAI NODODIET ATKĀRTOTAI PĀRSTRĀDEI SASKAŅĀ AR NORĀDĪJUMIEM



018-240126



Li-ion 00

FCC ID: APITUNEBEAM2

IC: 6132A-TUNEBEAM2



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un HARMAN International Industries, Incorporated izmanto šīs preču zīmes saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.
Google, Android un Google Play ir Google LLC preču zīmes.

The product contains non-replaceable batteries.
Battery type: 1250PF4D, normal voltage 3.85V
Ierīce satur akumulatorus, kurus nav iespējams nomainīt.

Akumulatora veids: 1250PF4D, nominālais spriegums 3,85 V

CMIIT ID: 24J99830E413

Importētājs:

Sandmani Grupi AS,
Laki pōik 6,
Tallinn 12918

Product specifications and app screens are subject to change without notice.

Ierīces specifikācijas un lietotnes ekrāni var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

HP_JBL_TUNE BEAM 2_QSG_Global_CR_V8